צ'ק-ליסט סגירת קבצים מושלמת לדפוס

7 בדיקות הברזל שחובה לעשות 60 שניות לפני שלוחצים Export ל-PDF

---

1. בליד (Bleed) ושולי ביטחון פנימיים

מבנה ומידות

בליד (גלישה): מינימום 3 מ"מ מכל צד (במארזים, קרטון וכריכה קשה: 5 מ"מ). לוודא שכל הרקעים מגיעים עד סוף הבליד.
שולי ביטחון (מרחק מקו החיתוך): טקסטים ולוגואים במרחק של לפחות 4–5 מ"מ פנימה מקו הנטו (בספרים עבים: 10–12 מ"מ בצד השדרה).

2. מרחב צבע – CMYK 100% בלבד (אפס RGB)

ניהול צבע

אפס RGB: כל התמונות, הווקטורים והאפקטים מומרים ל-CMYK (פרופיל מומלץ: Fogra 39). המרה מונעת צבעים עכורים.
צבעי פנטון (Spot): אך ורק לעבודות בהן נרכש לוח הדפסה ייעודי (זהב/כסף/צבע מותג). בפרוצס רגיל – לוודא המרה מלאה ל-CMYK.

3. חוק השחור: K 100% לטקסט מול שחור עשיר לרקעים

טיפוגרפיה ורישום

טקסט קטן וקווים דקים: אך ורק K:100% (לעולם לא 4 צבעים, מונע טשטוש ופדיחות רישום). לוודא Overprint Black דולק.
משטחים שחורים גדולים: שחור עשיר ומאוזן (C:40 M:30 Y:30 K:100). סך כיסוי צבע כולל (TAC) עד 280%–300% למניעת מריחה.

4. רזולוציית תמונות – מינימום 300 DPI בגודל 1:1

איכות תמונה

תמונות וגרפיקה: 300 DPI בגודל ההדפסה הסופי בפועל (Effective PPI) – ללא מתיחות ידניות של תמונות קטנות שמורידות איכות.
איורי קו וסריקות שחור-לבן (1-bit): מינימום 1200 DPI לחדות מקסימלית ללא מדרגות.

5. הטמעת פונטים או המרה לעקומות (Create Outlines)

גופנים

הטמעה מלאה: לוודא שכל הגופנים מוטמעים (Embedded) באופן מלא בקובץ ה-PDF.
טקסטים רגישים: כותרות, לוגואים ופונטים ייחודיים מומלץ להמיר לעקומות (Outlines) כדי למנוע קריסה או החלפת פונט בריפ הדפוס.

6. השבחות דפוס ושטנץ (לכה סלקטיבית, פויל, הבלטה)

השבחות וגימור

שכבה נפרדת: כל השבחה (UV / Foil / Emboss / Die-cut) בשכבה וקטורית ייעודית נפרדת.
הגדרת צבע: מוגדרת כ-Spot Color בצבע בולט (מג'נטה/ציאן) ומוגדרת כ-**Overprint** מלא (שלא תמחק את הדפוס שמתחתיה).

7. עמודים בודדים רצים ותקן ייצוא PDF/X

סגירה וייצוא

מבנה עמודים: ייצוא עמודים בודדים רצים (Pages ולא כפולות Spreads). כריכה מיוצאת כפריסה מלאה בקובץ נפרד.
תקן ייצוא: PDF/X-1a:2001 או PDF/X-4. סימוני חיתוך (Crop Marks) בלבד, ללא צלבי רישום או לוחות צבע על גבי הבליד.

כל גרף ניו (2009) בע"מ | מעטפת הפקות דפוס מתקדמת
צריכים ייעוץ טכני או בדיקת קובץ לפני הדפסה? הצוות שלנו כאן לשירותכם

טלפון משרד: **03-6180001**
אתר: **www.kol-graph.co.il**
יעקב לנדא 4, בני ברק